





NAZWA	OZ7	OZ8	OZ9	OZ10
				
	3,3m²x2=6,6	2,14m²x2=2,28	3,15m²	1,0m²
WYMIAR OTWORU OŚCIEŻA	180x172	117x172	120x204 (250)	375x32
ILOŚĆ	2	2	1	1
UWAGI	<div>- okno drewniane</div> <div>- podział wg. schematu</div> <div>- szkło bezbarwne, bezpieczne, niskoemisyjne 70/40,</div> <div>- U dla zestawów szybowych 0.9W/m2K lub korzystniejsze,</div> <div>- okucia w systemie antywyważeniowym,</div> <div>- rozpatrywać łącznie z rysunkiem werandy,</div>			

STOLARKA WERANDY - PROJEKTOWANE

- UWAGI!!
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NA BUDOWIE ZAMÓWIĆ I OSADZIĆ OŚCIEŻNICE
  - WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)
  - ZESTAWIENIE STOLARKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU I PROJEKTEM WYKONAWCZYM ARCHITEKTONICZNYMI
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
  - WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGDONIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
  - SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE ZAWĘŻONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA, ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY,

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24–105 Baranów		
Obiekt	Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: wod.-kan., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji		
Adres	Baranów, działka nr ewid: 2682, 2938, Obręb: 0001 Baranów Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranów		
Branża	architektura		
Faza	projekt budowlany		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A-02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	grudzień 2020		
Tytuł rysunku	zestawienie 4 – stolarka werandy		
Skala	1:50		
Numer	A-14A		